



## 连山县城 用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第 四 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	连山县人民政府办公大楼 1 楼	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)	连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心	连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心	2024年10月22日	菌落总数、总大肠菌群、游离余氯、二氧化氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氰化物、三氯甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、铝、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。
2	吉田镇人民政府办公楼 2 楼	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
3	连山县交通警察大队办公楼 1 楼	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
4	连山县交通警察中队办公楼 1 楼	连山县程山供水有限公司(花果山水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
5	连山县公路局办公楼 1 楼	连山县程山供水有限公司(花果山水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
6	连山佛山希望小学门口值班室	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
7	连山民族中学饭堂	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
8	连山中学饭堂	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
9	连山民族幼儿园饭堂	连山县程山供水有限公司(花果山水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
10	连山县城幼儿园饭堂	连山县程山供水有限公司(石龙嘴水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	

注：(1) 水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023) 的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

# 连山壮族瑶族自治县人民政府

## 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

### 连山壮族瑶族自治县水龙头水质监测信息公开表（2024年第<sup>四</sup>季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	吉田镇石溪石头塘村用户家	吉田镇石溪石头塘村村委会通自来水工程(水厂)	连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心	连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心	2024年10月24至25日	菌落总数、总大肠菌群、游离余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氰化物、三氯甲烷、氯酸盐、铝、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。
2	永和镇政府办公楼1楼	永和镇镇区供水工程(水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
3	太保镇政府办公楼1楼	太保镇镇区供水工程(水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
4	太保镇莲塘横水村用户家	太保镇莲塘横水村村委会通自来水工程(水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	
5	禾洞镇政府办公楼1楼	禾洞镇镇区供水工程(水厂)				经检测，结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。	

注：(1) 水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

**连山壮族瑶族自治县**  
**连山乡镇用户水龙头水质监测信息公开表 ( 2024 年第 四 季度)**

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
6	福堂镇良善东一村用户家	福堂镇良善东一村村委会自来水工程(水厂)				菌落总数、总大肠菌群、游离余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氰化物、三氯甲烷、氯酸盐、铝、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测,结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。
7	福堂镇政府办公楼1楼	福堂镇城乡供水工程(水厂)					经检测,结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。
8	小三江镇政府办公楼1楼	小三江镇政府饮水工程(水厂)					经检测,结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。
9	上帅镇陈屋村用户家	上帅镇集中供水工程(水厂)					经检测,结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。
10	上帅镇政府办公楼1楼	上帅镇连片供水村村委会自来水工程(水厂)					经检测,结果为所检指标均达标。	无	无明显健康风险。

注: (1) 水样采样、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023) 的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 作为评价标准, 检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。